

GENERE	NOME COMUNE	FAMIGLIA
	<i>BOUGUANVILLEA</i>	<i>NYCTAGINCEAE</i>



Se ne conoscono 18 specie arbustive e rampicanti, quasi tutte spontanee in Brasile. “Bougainvillea spectabilis”: rami a corteccia chiara, foglie persistenti verde chiaro, ovali e pubescenti. Fiorisce da marzo all’autunno. Le brattee sono grandi, di colore rosa magenta o malva. Esistono anche varietà dalle foglie verdi con screziature crema e con fiori arancioni o bronzo.



- terriccio** Terra universale 40%, pomice 20%, torba bionda 40%. Preparare una miscela ben drenata
- potatura
pinzatura** A corto i rami dopo la fioritura in agosto e settembre. Quelle di impostazione contemporaneamente al rinvaso. Pinzare con le forbici durante il periodo vegetativo.
- applicazione
filo**
- fertilizzazione** Ogni 20 giorni da aprile a giugno con sali nutritivi e concimi organici. Ripetere in autunno.
- innaffiatura** Quotidiana in estate, quando il terriccio superficiale appare asciutto, in inverno non fare asciugare completamente il substrato
- ubicazione** All'esterno in pieno sole, in inverno proteggere, temperatura minima +7°C.
- rinvaso** Ogni 2—3 anni a fine inverno al risveglio vegetativo.
- stile**
- malattie** Se la pianta è coltivata come indicato, sono quasi insignificanti le fisiopatie che possono insorgere